

Управление социальной политики
№26
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хомякова, д. 14А

принято 17.04.2026
С. Н. Селекко

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(введена Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2023 N 562-ПП,
в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.07.2025 N 362-ПП)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ, детский сад
компенсирующего вида № 466
А.О. Вершнина
17.04.2026



ПАСПОРТ №2
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 466

№ 1

« 17 » 04 2026 года

1. Основные сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 466;
- 1.2. Адрес объекта: 620109, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 17 б
- 1.3. Телефон: 8(343)308-00-91
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание (количество этажей) 2-х этажное здание, 1078 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 6364 кв. м.
- 1.5. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта – нет
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026, капитального нет.
- 1.7. Сведения об организации, расположенной на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 466
- 1.7.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
Полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 466
Сокращенное наименование (по учредительным документам): МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466
- 1.7.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620109, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 17 б, тел. 8(343)308-00-91, e-mail: mdou466@eduekb.ru
- 1.7.3. Основание для пользования объектом (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): оперативное управление
- 1.7.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная
- 1.7.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
- 1.7.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 24а, +7(343) 371-27-37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование, организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети от 3-7 лет.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения.
- 2.4. Виды услуг: предоставление дошкольного образования и организация отдыха детей и их оздоровления
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием;
- 2.6. Плановая мощность: 60
Посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) - 60
Вместимость 60
Пропускная способность: 60

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да): да

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусы № 62,83,98,49,84,92. Троллейбусы № 25,26, 35. Трамваи № -1,3,18,19,21, остановка Заводская

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет/да: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 240 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов

Номер строки	Форма инвалидности	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	нет
2.	В том числе инвалиды:	
3.	Передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	нет
5.	С нарушением зрения	А
6.	С нарушением слуха	ДУ
7.	С умственными нарушениями	ДУ

Указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - специально выделенные для инвалидов участки и помещения; «ДУ» - дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «НЕТ» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	ДП	-	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ
8.	Все зоны и участки	-	-	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));
нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: К, О -нет, Г,У -ДУ, С -ДЧ. МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 (здание Б) предназначен для посещения детьми с амблиопией и косоглазием, слабовидящих и детей-инвалидов по зрению, детей с тяжелым нарушением речи. В МБДОУ созданы все условия для безопасного пребывания данной категории воспитанников. Для других категорий инвалидов и других маломобильных групп населения условия созданы частично либо отсутствуют.

4. Управленческое решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, оснащение оборудованием)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступ обеспечен			
2.	Вход (входы) в здание		Установка автоматических ворот		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Установить средства визуальной информации в виде тактильных мнемосхем		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Замена автоматической пожарной сигнализации		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Установить опорный поручень у раковины в соответствии с п.5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Необходимо установить тактильные информационные таблички в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				
8	Все зоны и участки		Установить выявленные несоответствия		

4.2. Период проведения работ:

В рамках исполнения: Государственной программы «Доступная среда» 2026-2031

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: состояние доступности основной структурно-функциональной зоны изменится до состояния - ДЧ.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ /Заведующий МБДОУ Вершинина А.О

Члены Комиссии: _____ /Заместитель заведующего Парфенова П.А.

_____ /Заведующий хозяйством Мусина Л.М.


_____ /Председатель профсоюзной организации Хуснетдинова Л.Ф.

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 26 для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры **согласован** с представителями общественных организаций инвалидов:

Общественная организация
Детский инвалидный
спортивный оздоровительный центр
«ДИСПО - центр»

Генеральный директор

 Бойко О.Я.
« 14 » апреля 2026 г.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 466
ОГРН № 1026602319952 от 16.07.1997
ИНН/КПП 6658078261/665801001

620109 г. Екатеринбург, ул. Заводская д. 17-а, 17-6
телефон/факс 8(343)308-00-91
телефон 8(343)308-00-92
e-mail: mdou466@eduekb.ru

Примечание

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель



А. В. Кривоносова А. О.
«17» апреля 2016 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей
(далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д.17 б

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование, организация отдыха детей и их оздоровление

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1078 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6364 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 466

Адрес места нахождения организации: 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 17 б

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование, организация отдыха детей и их оздоровления

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость (посещаемость, количество обслуживаемых в день) 60 человек
вместимость 60 человек, пропускная способность 60 человек

Виды оказываемых услуг: реализация адаптированной образовательной программы в группах компенсирующей направленности, присмотр и уход за детьми, услуга в сфере организации отдыха и детей и оздоровления

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте 10,5 часов.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): дети –инвалиды с различными нарушениями

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/нет необходимости)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	нет необходимости
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет необходимости
7.	Раздвижные двери	Да
8.	Доступные входные группы	Да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да
14.	Иные	-

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/нет необходимости)
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фойе	Да
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	Да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет необходимости
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	Нет необходимости
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере	Да

	образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да
12.	Иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.		


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1.	Организовать помощь со стороны персонала (проводить инструктажи по оказанию помощи)	

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

Председатель Комиссии:  /Заведующий МБДОУ Вершинина А.О

Члены Комиссии:  Заместитель заведующего Парфенова П.А.

 Заведующий хозяйством Мусина Л.М.

 Председатель профсоюзной организации Хуснетдинова Л.Ф.