

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710356
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
11.06.2021, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»



Д.В. Мезенова

« 13 » 05 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-008-12/19-4317-2026 от 13.05.2026

Заключение составлено 12:00, 13.05.2026 г.

время, дата и место составления

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская 49

На основании предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-8823-2026 от 23.04.2026г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Григорьевой Станиславовной	Екатериной	врачом отдела экспертиз условий обучения и воспитания	Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста от 28.01.2025г. по специальности: гигиена детей и подростков (уникальный номер реестровой записи 2022.4131672) до 28.01.2030г., первая квалификационная категория
-------------------------------	------------	--	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 23.04.2026 по 13.05.2026

1. Представленных документов и материалов
2. Обследование здания, строения, сооружений, оборудования и иного имущества, которые МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр.17-Б предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр.17-Б

вид экспертизы

в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 466, 620131, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ
ЗАВОДСКАЯ, СТР. 17-Б
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466	620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили с 23.04.2026 по 13.05.2026г.

Рассмотрев материалы

1. Данные с официального сайта <https://fp.crc.ru>;
2. Копию выписки ЕГРН о государственной регистрации права на здание, кадастровый номер 66:41:0303067:41;
3. Копию выписки ЕГРН о государственной регистрации права на земельный участок, кадастровый номер 66:41:0303067:4;
4. Копию устава МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466;
5. Копию договора № 31667209 от 03.02.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург с АО «Спецавтобаза»;
6. Копию договора № 35 от 12.01.2026г. на проведение дератизации и дезинсекции, заключенного с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области»;
7. Копию договора на медицинское обслуживание б/н от 01.12.2012г., заключенного с ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 11»;
8. График смены кипяченой воды (рассмотрен на объекте)
9. Проект здания МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 (рассмотрен на объекте)
10. Технический паспорт нежилых помещений МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466;
11. Сертификаты соответствия на учебную мебель, на отделочные материалы, игровое и спортивное оборудование, на искусственное покрытие игровой площадки (рассмотрены на объекте)
12. Копию приказа «О создании лагеря с дневным пребыванием детей» № 52-о от 19.03.2026г., подписанного заведующим МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 Вершининой А.О.;
13. Копию акта ревизии вентиляционных систем б/н от 26.02.2026г., составленного ООО «Уралстройсертификация»;
14. Протоколы лабораторных испытаний, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля:
 - воды питьевой централизованных систем водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 66-01-08/08787-26 от 24.03.2026г.,
 - воды питьевой централизованных систем горячего водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 66-01-08/08788-26 от 24.03.2026г.;
 - параметров микроклимата № П-08/02923-26 от 06.04.2026г.,
 - освещенности № П-08/02924-26 от 06.04.2026г.,
 - МАЭД гамма-излучения в помещении № П-08/02925-26 от 06.04.2026г.;
 - ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № П-08/02926-26 от 06.04.2026г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 466
2.	адрес	620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б
3.	дата регистрации	01.10.2002
4.	ИНН	6658078261
5.	ОКПО	46659069
6.	ОГРН	1026602319952
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ВЕРШИНИНА АЛЕНА ОЛЕГОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ
13.	телефон, факс, e-mail	8(343)246-35-83, 246-35-68, ф.246-35-83, 8-953-3870-529, mdou466@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466						
2.	адрес	620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ, ВИЗ, ДЕЗ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	ВЕРШИНИНА АЛЕНА ОЛЕГОВНА, ЗАВЕДУЮЩИЙ						
9.	телефон, факс, e-mail	8(343)246-35-83, 246-35-68, ф.246-35-83, mdou466@mail.ru						
10.	контактная информация							
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		10	0	0	40	0	0	0
		9						
		0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" с изменениями на 12 февраля 2026 года	4, 75
2.	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	таб. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13, табл. 5.34., 144, табл. 5.54, 172, табл. 6.1., табл. 6.4.
3.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.3, 2.11.8, 3.12.2.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года)	2.5, 2.9, 2.10, 2.16, 8.4, 8.4.2, 8.4.5.
5.	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»	5.3.2

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, обработки

объекта: оценка состояния вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам полевых исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ с учетом конкретной ситуации на объекте: экспертиза, организационно-бытового обслуживания работников.

Обследование в МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б проводилось 05.05.2026г. с 14:00 до 15:30.

На основании предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-8823-2026 от 23.04.2026г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга проведена экспертиза здания, строения, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б.

Представлены правоустанавливающие документы на оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул:

1. Копия выписки ЕГРН о государственной регистрации права на здание, кадастровый номер 66:41:0303067:41;
2. Копия выписки ЕГРН о государственной регистрации права на земельный участок, кадастровый номер 66:41:0303067:4;

Согласно представленной копии Устава, МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, в том числе, может осуществлять деятельность по отдыху и оздоровлению детей.

Оздоровительное учреждение организуется на базе МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр. 17-Б.

Согласно данным с официального сайта <https://fp.crc.ru>, МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.001138.07.17 от 17.07.2017г. на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования.

Согласно приказу «О создании лагеря с дневным пребыванием детей» № 52-о от 19.03.2026г., подписанного заведующим МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 Вершининой А.О. планируется организация 1 смены: с 01.06.2026г. по 22.06.2026г., планируемая вместимость – 2 отряда (40 человек) дети с 3 до 7 лет.

С организацией сна, без бассейна и/или водоема для купания.

Характеристика земельного участка:

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением; по периметру ограждена забором и насаждениями.

На территории детского сада находится игровая площадка. Покрытие групповой площадки – искусственное и песчано-гравийное беспыльное. Игровая площадка оборудована стационарным игровым оборудованием в зависимости от возраста детей: горки, оборудование для лазанья, песочницы, оборудованные закрывающимися крышками и др. На физкультурной площадке установлены конструкции для занятий подвижными играми. Покрытие физкультурной площадки натуральное (травяное, песчаное), беспыльное, не оказывающее вредного воздействия на человека. На искусственное покрытие площадки, игровое и спортивное оборудование представлены документы, подтверждающие их соответствие гигиеническим требованиям (рассмотрены на объекте в ходе обследования).

На территории детского сада размещена контейнерная площадка, в 50 метрах от здания детского сада, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (Измерения проведены дальномером лазерным Leica DISTO D110 (Свидетельство о поверке № С-СЕ/26-03-2026/514922826 от 26.03.2026г., действительно до 25.03.2027г.). На площадке с твердым основанием установлены контейнеры с крышками, заключен договор № 31667209 от 03.02.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург с АО «Спецавтобаза».

На территории обеспечивается отсутствие грызунов и насекомых, представлена копия договора № 35 от 12.01.2026г. на проведение дератизации и дезинсекции, заключенного с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».

Материально-техническая база учреждения:

Вход в здание оборудован тамбуром, обеспечена доступная среда (пандусы, тактильные таблички с шрифтом Брайля и т.д.). Цокольных помещений нет, подвальные помещения для работы оздоровительного учреждения не используются. Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусора.

Для организации работы оздоровительного учреждения будут использоваться помещения 1го и 2го этажей.

Минимальный набор помещений включает групповые ячейки с полным набором помещений: игровые (помещения № 70, 76 по техническому паспорту нежилых помещений), раздевалльные (помещения № 71, 78 по техническому паспорту нежилых помещений), буфетные, спальни (помещения № 77, 83 по техническому паспорту нежилых помещений), умывальные и туалетные (помещения № 72, 73, 80-82 по техническому паспорту нежилых помещений), физкультурный/музыкальный зал (помещение № 21 по техническому паспорту нежилых помещений, 1 этаж), помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок.

Площади помещений определены проектом (рассмотрен на объекте), по которому построено здание детского сада (рассмотрен на объекте). Оздоровительное учреждение организовывается для воспитанников МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466. Набор помещений для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул достаточны для 2х отрядов по 20 человек (дети с 3 до 7 лет).

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Для дневного сна детей используются стационарные одноуровневые кровати. Кровати имеют твердое ложе. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом) и постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником). На каждого ребенка выделено 2 комплекта постельного белья, наматрасников.

Мебель (столы, стулья, кровати) обеспечены цветовой маркировкой и числовым обозначением ростовой группы указанной в сертификатах соответствия (рассмотрены на объекте). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки всех помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, представлены сертификаты соответствия на отделку (рассмотрены на объекте). При обследовании установлено, что доски, интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и т.д. для работы оздоровительного учреждения не используются.

В рамках производственного контроля в помещениях произведены измерения МАЭД, ЭРОА-Радона.

По результатам лабораторных испытаний измеренные показатели соответствуют требованиям санитарных правил, что подтверждено протоколами № П-08/02925-26 от 06.04.2026г., № П-08/02926-26 от 06.04.2026г., выполненными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Прачечная

Помещения прачечной разделены на «грязную» и «чистую» зоны.

Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное место для временного хранения. Чистое белье хранится в гладильной. Выдача чистого белья организована так, что исключено его пересечение с грязным бельем.

Организация питания:

Пищеблок расположен на 1 этаже детского сада. Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, согласно которому предназначен для работы на полуфабрикатах.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочная, горячий цех с выделенными участками: участок для обработки овощных полуфабрикатов, участок для обработки мяса, кури, и рыбы, участок для приготовления холодных закусок, мучной участок, моечная для кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием.

Помещения для приготовления, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами.

Моечная для кухонной посуды: оборудована стеллажом для чистой посуды, двумя производственными моечными ваннами со смесителями и душевой насадкой.

Загрузочная: установлены среднетемпературные холодильники (5 штук), 1 среднетемпературный холодильник для суточных проб. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами

Участки для обработки овощных полуфабрикатов, для обработки мяса, кури, и рыбы, для приготовления холодных закусок, мучной участок: оборудованы цельнометаллическими производственными столами (6 штук), электромясорубками (2 штуки), бактерицидной лампой (участок для приготовления холодных закусок), производственной ванной (для обработки мяса, кури, рыбы), производственным столом с деревянной столешницей, пекарским шкафом.

Горячий цех: оборудован 4х конфорочной электроплитой, электрокипяильником, производственным столом, раковинной для мытья рук.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов: оборудованы стеллажами, приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема (в мл.).

Технологическое и холодильное оборудование исправно.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное для деятельности оздоровительного учреждения и обеспечивает поточность технологического процесса.

Питание детей будет осуществляться в групповой.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений.

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Помещения пищеблока	Керамическая плитка, вододисперсионная краска	Керамическая плитка	Вододисперсионная краска (устойчивая к влажной уборке)

Медицинский блок:

Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже детского сада. Представлена копия договора на оказание медицинских услуг /н от 01.12.2012г., заключенного с ГАУЗ СО «ДГКБ № 11». В медицинском пункте МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466 оборудованы помещения:

- кабинет врача;
- процедурный кабинет.

Санитарно-техническое обеспечение:

Туалетная оборудована умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Юридическим лицом созданы условия для мытья рук отдыхающих - умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Размеры площадей туалетных помещений, высота подвеса умывальников и количество санитарно-технических приборов определены проектом, в соответствии с которым эксплуатируется здание (рассмотрен на объекте). Стены и потолки помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на отделку имеются (рассмотрены на объекте). Для персонала выделен отдельный туалет на 1 этаже.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Выполнение требований к водоснабжению:

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Сливные трапы оборудованы в помещениях пищеблока, в остальных помещениях трапы не предусмотрены.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения показатели № 66-01-08/08787-26 от 24.03.2026г, воды систем горячего водоснабжения № 66-01-08/08788-26 от 24.03.2026г., выполненными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, буфетная, туалеты, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим:

Питьевой режим организован кипяченой водой. В групповых расположены чайники с кипяченой водой, стаканы и подносы для чистых и для использованных стаканов для воды, смена воды производится согласно вывешенному графику (рассмотрен на объекте).

Выполнение требований к микроклимату:

Здание детского сада оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

В помещениях обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-08/02923-26 от 06.04.2026г., выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, организован с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из металлических ограждений. На момент обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, представлена копия акта ревизии систем вентиляции б/н от 26.02.2026г., составленного ООО «Уралстройсертификация», согласно которому вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии, вентиляция соответствует нормам проектирования и обеспечивает оптимальные параметры микроклимата.

Выполнение требований к освещению:

Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний освещенности № П-08/02924-26 от 06.04.2026г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

В помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещения для хранения и разведения дезинфекционных средств. Остекление окон выполнено из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности стекла. Оконные стекла не содержат следов загрязнений. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной выше уровня подоконника, москитными сетками. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, прачечной - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр.17-Б предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466, 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, стр.17-Б

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЭЛ, ИИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (нот) требованиям

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" с изменениями на 12 февраля 2026 года

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 24 декабря 2025 года)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями на 24 декабря 2025 года)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врачом отдела экспертиз условий обучения и воспитания

должность

подпись

Григорьевой Екатериной Станиславовной

ФИО

К заключению прилагаются

• акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

заведующий

должность

подпись

14.05 2026

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Документы переданы с сопроводительным письмом № 66-20-008-12/19-

-2026 от

Делопроизводителем